Catalogo Hardware

helpTcare

AUSILI INFORMATICI PER DISABILI

Catalogo Hardware

Alcuni oggetti ed invenzioni umane possiedono la capacità di migliorare la qualità della vita delle persone. Questo catalogo offre una panoramica degli ausili tecnologici attualmente disponibili sul mercato.

Tastiere

Le tastiere rappresentano uno strumento fondamentale per l'accesso al personal computer. I moderni PC necessitano infatti, oltre che di software e periferiche sempre più evolute, di comuni dispositivi di input quali sono le tastiere. Qui troverete una vasta gamma di queste periferiche di dimensioni particolari o con funzioni aggiuntive che consentono l'accesso facilitato al PC anche a chi ha problemi motori o cognitivi.

Mouse

Sistemi di puntamento alternativi al mouse tradizionale, emulatori di mouse per disabilità più complesse. In questa area sono classificati tutti quei dispositivi che costituiscono una valida alternativa per coloro che, avendo difficoltà nel controllo del movimento, non riescono a gestire il cursore tramite un mouse standard.

Sensori

Sono dispositivi che consentono di recuperare l'abilità motoria residua di una persona disabile. Sono semplici "interruttori" di tipo on/off che consentono di controllare e governare dispositivi elettrici ed elettronici dalle funzionalità complesse.

Comunicatori

In questa area sono classificati i comunicatori, dispositivi in grado di fornire un mezzo alternativo di comunicazione a chi non può utilizzare la voce o i gesti per esprimere i propri bisogni e pensieri.

Accessori

In questa area si possono trovare tutti quei dispositivi e congegni che migliorano e completano le soluzioni desiderate. Alcuni accessori sono adatti a numerose applicazioni, altri sono invece specifici per un singolo prodotto.

Domotica

In questa area sono classificati tutti quei dispositivi o congegni che servono per rendere maggiormente autonoma una persona diversamente abile. Sono presenti sistemi di controllo ambientale, volta-pagine, telecomandi intelligenti, dispositivi e sistemi domotici.

Tastiere

Le tastiere rappresentano uno strumento fondamentale per l'accesso al personal computer. I moderni PC necessitano infatti, oltre che di software e periferiche sempre più evolute, di comuni dispositivi di input quali sono le tastiere. Qui troverete una vasta gamma di queste periferiche di dimensioni particolari o con funzioni aggiuntive che consentono l'accesso facilitato al PC anche a chi ha problemi motori o cognitivi.

HelpiKEYS Tastiera Programmabile

Helpicare

HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in formato A3 pensata per facilitare l'accesso al computer. E' particolarmente adatta per attività didattiche e riabilitative e per la sua versatilità è in grado di rispondere ad una molteplicità di utilizzazioni.
HELPIKEYS può essere utilizzata per difficoltà motorie, cognitive, visuali e sociorelazionali.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
460 x 370 x 25 mm	850 gr	Wind 98 o sup	PS2 o USB	Standard

HELPICARE by DIDACARE SRL
Via Crevalcore 1/6
40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)
t. +39 051.6810450 f. +39 051.6811287
www.helpicare.com info@helpicare.com

Pratica e Programmabile

E' caratterizzata dal design innovativo e dai particolari ergonomici come la maniglia superiore che garantisce una facile trasportabilità.
HELPIKEYS è completata dal software **LAYOUT BUILDER** venduto insieme alla tastiera. Questo programma consente di:

- progettare graficamente nuove tastiere personalizzate, di associare ad ogni tasto una particolare funzione, e di stampare in formato A3 oppure tramite due A4 la tastiera desiderata
- memorizzare fino a 5 layout personalizzati direttamente nella memoria della tastiera in modo da poterli utilizzare comodamente su altri computer
- impostare e gestire semplici attività mulimediali quali, ad esempio, attivare un suono ed aprire una immagine
- configurare le 5 uscite per sensori.

Connessione: PS2 e USB.
Disponibile per: Win 98, ME, 2000, XP.
Non servono driver specifici, viene riconosciuta automaticamente all'avvio dal PC.

Cinque tastiere in una

Viene fornita con 5 TASTIERE (layout), già pronte all'uso, intercambiabili tra loro.
QWERTY tastiera standard windows con i tasti leggermente più grandi, pensata per scrivere ed accedere comodamente al PC.
ABC tastiera alfabetica semplificata, adatta ad attività didattiche con bambini.
NUMERI tastiera numerica, pensata per attività logico-matematiche.
MOUSE simula completamente il mouse e lo sostituisce egregiamente.
SI/NO pensata per semplici attività prescolari e per la comunicazione di base.
Questi layout vengono riconosciuti automaticamente dalla tastiera.
Si possono regolare: attivazione del tasto, ripetizione, soglia di attivazione, blocco del sollevamento dito e altre funzionalità.
E' possibile attivare feedback acustico e visuale all'attivazione del tasto.

HELPIKEYS ha cinque porte per sensori, queste porte sono completamente programmabili e sono in grado di simulare qualsiasi funzione della tastiera compreso le macro (attivazione contemporanea di più tasti).
Formato layout: A3.
Disponibile da marzo 2003.

Tastiere

HelpiSHIELD (tastiera con scudo)

Helpicare

La tastiera con scudo HELPISHIELD rappresenta la soluzione più pratica ed economica per l'accesso al pc per chi ha difficoltà motorie lievi.
E' composta da una tastiera standard windows a 105 tasti dotata di uno scudo in alluminio sabbiato e verniciato. Lo scudo, detto anche copritastiera, è rimovibile con facilità e consente di appoggiare tutta la mano sulla tastiera prima di selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati. Adatto a tutti coloro che hanno problemi nel controllo fine della mano e vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
470 x 170 x 35 mm	800 gr	Windows	PS2	Standard

Bigkeys Plus

Greystone Digital

La tastiera BIGKEYS PLUS è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni. La dimensione dei tasti è di mm 25 x 25. E' indicata per attività didattiche e formative con bambini. Si collega al posto della tastiera standard tramite connessione PS2. Per funzionare non necessita di software particolare. Non genera autoripetizione dei caratteri. E' disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple involontarie. E' disponibile nelle seguenti versioni:

- **BIANCA QWERTY** tasti bianchi con caratteri in nero in ordine qwerty (come tastiera standard)
- **BIANCA ABC** tasti bianchi con caratteri in nero in ordine alfabetico
- **COLORATA QWERTY** tasti colorati con caratteri in nero in ordine qwerty (come tastiera standard)
- **COLORATA ABC** tasti colorati con caratteri in nero in ordine alfabetico.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
480 x 180 x 40 mm	900 gr	Windows	PS2	Standard

Bigkeys LX

Greystone Digital

La tastiera BIGKEYS LX è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni. La dimensione dei tasti è di mm 25 x 25. E' una evoluzione del modello PLUS e rispetto ad essa ha un maggior numero di tasti e di funzioni. E' indicata per gli ipovedenti oltre che per attività per facilitare l'accesso al computer. Si collega al posto della tastiera standard, tramite connessione PS2. Per funzionare, non necessita di software particolare. Non genera autoripetizione dei caratteri. E' disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple involontarie.
E' disponibile nelle seguenti versioni:

- **BIANCA QWERTY** tasti bianchi con caratteri in nero in ordine qwerty (come tastiera standard)
- **BIANCA ABC** tasti bianchi con caratteri in nero in ordine alfabetico
- **NERA QWERTY** tasti neri con caratteri in bianco in ordine qwerty (come tastiera standard)
- **NERA ABC** tasti neri con caratteri in bianco in ordine alfabetico.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
480 x 180 x 40 mm	900 gr	Windows	PS2	Standard

MiniB

BTC

La tastiera ridotta MINIB è una tastiera standard windows di dimensioni ridotte. Ha 81 tasti in rilievo (come nelle tastiere standard) Adatto a tutti coloro che hanno necessità di compiere movimenti limitati della mano.
Attacco cavo PS2. Disponibile lo scudo in alluminio sabbiato e verniciato.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
290 x 150 x 30 mm	600 gr	Windows	PS2	Standard

Tastiere

WinKing

Tash

WINKING è una tastiera espansa di elevate dimensioni, con tasti molto grandi. E' pensata per persone con gravi difficoltà motorie o di ipovisione. I tasti sono tondi con bordo incurvato, leggermente rientranti sul piano di appoggio. E' possibile utilizzare WINKING al posto oppure contemporaneamente alla tastiera normale. WINKING permette anche di emulare il mouse in modo molto comodo ed efficace: sui tasti sono indicate anche le funzioni del mouse.
WINKING è commercializzata con due diverse disposizioni dei tasti:
• **QWERTY** come tastiera standard
• **FREQUENCY** disposizione secondo la frequenza d'uso dei caratteri
Dimensione dei tasti: diametro 30 mm. Forza di scatto: gr. 200.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
600 x 300 x 25 mm	2500 gr	Windows	USB o seriale	Si

WinMini

Tash

WINMINI è una tastiera ridotta con tasti molto piccoli. E' pensata per persone che hanno limitata forza e difficoltà nei movimenti ampi. I tasti collocati molto vicini tra loro, sono a membrana. E' possibile utilizzare WINMINI al posto oppure contemporaneamente alla tastiera normale.
Permette anche di emulare il mouse in modo molto comodo ed efficace: sui tasti sono indicate anche le funzioni del mouse.
WINMINI è commercializzata con due diverse disposizioni dei tasti:
• **QWERTY** come tastiera standard
• **FREQUENCY** disposizione secondo la frequenza d'uso dei caratteri
Dimensione dei tasti: 11x11 mm. Forza di scatto: gr. 100.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
200 x 120x 20 mm	500 gr	Windows	USB o seriale	Standard

Tastiera Scorpius

QTronix

SCORPIUS è una tastiera standard windows a 105 tasti con integrata una trackball di grandi dimensioni.
Attacco tastiera: PS2.
Attacco trackball mouse: seriale.
Non necessita di driver.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
510 x 170 x 35 mm	850 gr	Windows	PS2 e seriale	Standard

Minicordless

ACK

E' una tastiera cordless IR (senza fili) di dimensioni ridotte.
E' dotata anche di una piccola trackball per il controllo del mouse.
E' composta da due elementi, il ricevitore e la tastiera vera e propria.
Connessione tastiera e mouse: PS2.
Dispone di 88/89 tasti a filo, con i quali è possibile comunque governare tutte le funzioni di una tastiera a 105 tasti.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
330 x 160 x 25 mm	600 gr	Windows	PS2	Standard

Intellikeys

Intellitools

La tastiera INTELLIKEYS è una tastiera a membrana programmabile che fornisce un accesso facilitato al computer sul piano motorio, visivo e cognitivo. Viene fornita con 6 overlay intercambiabili corrispondenti a 6 diverse tastiere: numerica, alfabetica, scrittura, tasti freccia, completa per ibm e completa per mac. Per cambiare tastiera basta cambiare overlay, Intellikeys riconosce il foglio automaticamente. Per funzionare non necessita di alcun driver software ed è comunque possibile impostare la sensibilità dei tasti, la ripetizione e altre funzioni molto utili agli utenti disabili.

Dimensioni	Peso	Sistema Operativo	Connessione	Driver
440 x 260 x 30 mm	750 gr	Win e Mac	PS2	Standard

Mouse

Sistemi di puntamento alternativi al mouse tradizionale, emulatori di mouse per disabilità più complesse. In questa area sono classificati tutti quei dispositivi che costituiscono una valida alternativa per coloro che, avendo difficoltà nel controllo del movimento, non riescono a gestire il cursore tramite un mouse standard.

Qtronix Trackball

QTronix

La trackball QTRONIX permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. La mano non compie movimenti ampi sul piano.
E' inoltre possibile assegnare ai 3 tasti funzioni speciali tramite il software in dotazione. Per chi ha necessità di sostenere la mano, è possibile acquistare lo scudo in alluminio anodizzato verniciato.
Connessione PS2. Appoggia polso removibile.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
140 x 150 x 50 mm Diametro sfera 45 mm	Windows	PS2	Si

Touchscreen

Keytec

Il touch screen trasforma il vostro monitor in uno strumento di input. Consiste in uno schermo aggiuntivo da applicare al vostro monitor. Permette di emulare le funzioni del mouse toccando la superficie sensibile. Per spostare il cursore del mouse è sufficiente toccare o trascinare il dito sullo schermo. E' disponibile nelle versioni seriale, PS2 e USBe nella grandezza da 15, 17, 19 pollici.

Monitor con Touchscreen integrato

Il monitor touch screen è un monitor standard con integrato il touchscreen. Consiste in uno monitor al quale è stato aggiunta la tecnologia touchscreen. Come i touchscreen esterni, permette di emulare le funzioni del mouse toccando la superficie sensibile dello schermo. Per spostare il cursore del mouse è sufficiente toccare o trascinare il dito sullo schermo. E' disponibile nelle versioni seriale, PS2 e USB e nella grandezza da 15, 17, 19 pollici.

Sistema Operativo	Connessione	Driver
Windows	PS2 o USB o seriale	Si

Funball

QTronix

FUNBALL è una trackball pensata appositamente per i bambini di età prescolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grandi dimensioni posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. I tre pulsanti sono programmabili.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
220 x 160 x 90 mm Diametro sfera 45 mm	Windows	PS2 e seriale	Si

Kidsball

Genius

KIDSBALL è una trackball pensata appositamente per i bambini di età prescolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
170 x 160 x 70 mm Diametro sfera 70 mm	Windows	Seriale o PS2	Si

Swick Click

Tash

SWITCH CLICK permette di gestire il click del mouse attivando la superficie colorata o un altro sensore collegabile esternamente. SWITCH CLICK funziona con il driver standard di windows. Non richiede alcuna installazione di driver e può essere usato in ambiente Windows. Si collega tra mouse e computer e può essere utilizzato contemporaneamente al mouse standard.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
115 x 40 mm Peso 200 gr	Windows	PS2 o USB	Standard

Expert Mouse Pro Trackball

Kensington

EXPERT MOUSE PRO TRACKBALL permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grandi dimensioni posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. E' inoltre possibile assegnare ai 10 tasti funzioni personalizzate: click, doppio click, trascinamento, tasto destro e macro.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
160 x 120 x 60 mm Diametro sfera 55 mm	Windows	PS2 e USB	Si

Mouse

Roller Plus Joystick e Trackball

Penny & Giles

ROLLER PLUS è una strumento di grandi dimensioni caratterizzato da una estrema precisione ed affidabilità. Sullo strumento è già installato lo scudo (rimovibile) per facilitare chi ha difficoltà a controllare il movimento fine dell'avambraccio.
E' dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloccato, blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità.
Alimentazione direttamente da PC.
Disponibile nelle versioni Joystick e Trackball.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
220 x 135 x 65 mm	Windows	PS2 e USB	Standard

Roller II Light Joystick e Trackball

Penny & Giles

ROLLER II è uno strumento di grandi dimensioni caratterizzato da una estrema precisione ed affidabilità. E' dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click. Sullo strumento è già installato lo scudo (rimovibile) per facilitare chi ha difficoltà a controllare il movimento fine dell'avambraccio.
Sullo strumento è possibile connettere direttamente i sensori per "portare fuori" le funzioni del mouse.
Il modello JOYSTICK viene fornito con tre impugnature differenti: palla di spugna, leva a T, pomello. Alimentazione direttamente da PC.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
220 x 130 x 60 mm	Windows	PS2 e USB	Standard

HeadMouse + Dragger

Origin

L'HEADMOUSE è un dispositivo ottico senza fili che risponde ai movimenti di un piccolo bersaglio rotondo, da posizionare sulla fronte o sugli occhiali. Questa periferica converte il movimento della testa nel movimento del cursore del mouse sul computer. Utilizzando una tastiera a schermo, l'HEADMOUSE può sostituire in tutto e per tutto anche la comune tastiera. Emula in ogni sua funzione il mouse seriale RS-232 per operare con apple mac o ibm compatibili. Per la conversione nei diversi formati sono disponibili cavi aggiuntivi. Le funzioni del click vengono attivate tramite il software DRAGGER. E' disponibile anche una versione per computer portatile.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
185 x 112 x 44 mm	Windows e Mac	Seriale	Standard

Mouse Mover

Tash

Il MOUSE MOVER è un dispositivo che permette di controllare il mouse attraverso l'utilizzo di 5 sensori esterni. La velocità e l'accelerazione del cursore sono regolabili. E' prevista anche la modalità a tre sensori utilizzando un tasto di selezione e due tasti direzionali intercambiabili.
Può essere utilizzato contemporaneamente al mouse standard.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
150 x 90 x 40 mm	Windows	USB o seriale	Standard

RAT

Adaptivation

Il RAT è un emulatore di mouse progettato per resistere a sollecitazioni molto intense. Il controllo del cursore avviene attraverso i tasti posti sopra al dispositivo o tramite sensori esterni ad esso collegati. E' prevista anche la funzione di drag (trascinamento). E' possibile regolare la velocità di movimento del cursore. Disponibile nelle versioni per apple mac e pc ibm e compatibili.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione	Driver
110 x 80 x 40 mm	Windows e Mac	Seriale	Standard

Integra Mouse

Lifetool

INTEGRA MOUSE permette di gestire tutte le funzioni del mouse attraverso la bocca. E' composto da un beccuccio con funzioni di joystick da stringere tra le labbra attraverso il quale si controlla il movimento del cursore.
Le azioni tipiche del mouse click sn, click dx ecc, vengono invece azionate soffiando e succhiando aria nel medesimo beccuccio e richiede pochissima forza per funzionare. Adatto a tutti coloro che non possono utilizzare le braccia e le mani, consente una piena autonomia nell'utilizzo del computer.

Sistema Operativo	Connessione	Driver
Windows	Seriale o USB	Si

SmartNav

Naturalpoint

SMARTNAV è un dispositivo ottico senza fili che risponde ai movimenti di un piccolo bersaglio rotondo, da posizionare sulla fronte o sugli occhiali.
Questa periferica converte il movimento della testa nel movimento del cursore del mouse sul computer. SMARTNAV emula in ogni sua funzione il mouse e la tastiera in ambiente Mac o Ibm compatibili. E' utilizzabile anche sui portatili.

Sistema Operativo	Connessione	Driver
Windows e Mac	USB	Si

HELPICARE by DIDACARE SRL
Via Crevalcore 1/6
40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)
t. +39 051.6810450 f. +39 051.6811287
www.helpicare.com info@helpicare.com

Sensori

Sono dispositivi che consentono di recuperare l'abilità motoria residua di una persona disabile. Sono semplici "interruttori" di tipo on/off che consentono di controllare e governare dispositivi elettrici ed elettronici dalle funzionalità complesse.

Buddy Button

Tash

Sensore a pressione semplice e versatile di medie dimensioni.
Adatto per chi ha necessità di un sensore economico.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
Disponibile in tantissimi colori.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 66 mm - H 18 mm Peso 60 gr	da 100 a 200 gr	1,2 mm

Big Buddy

Tash

Sensore a pressione di grandi dimensioni.
Ideale per chi necessita di un sensore semplice, facilmente azionabile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
È disponibile in due colori: giallo e rosso.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 115 mm - H 25 mm Peso 125 gr	da 150 a 300 gr	1,7 mm

Cap

Tash

Sensore a pressione di piccole dimensioni attivabile solo premendo al centro dell'oggetto.
Genera feedback tattile ed acustico
È disponibile nel colore nero.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 45 mm - H 15 cm	250 gr	2 mm

Minicup

Tash

Sensore a pressione piccolissimo pensato per essere attivato da un solo dito.
Genera feedback tattile ed acustico.
È disponibile nel colore nero ma, vi si possono applicare adesivisi colorati.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 25 mm - H 9 mm	130 gr	0,3 mm

Leaf - Petalo

Tash

Il sensore a petalo è il più indicato per l'utilizzo con la testa.
Il sensore si presenta come un'asta alla quale è fissato un disco di gomma piuma removibile. Attivabile premendo sulla superficie morbida in una sola direzione. Genera feedback tattile ed acustico.
Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 12 mm - Braccio 330 mm	50 gr	13 mm

Flex

Tash

Sensore attivabile azionando la punta in gomma in qualsiasi direzione.
La parte in gomma può essere rimossa e cambiata.
Genera feedback tattile ed acustico.
Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Braccio cm 40 - 13 x 20 mm	180 gr	13 mm

Grasp

Tash

Sensore a pressione impugnabile.
Attivabile attraverso la chiusura della mano a pugno.
Non genera feedback tattile ed acustico.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 35 mm - H 140 mm	300 gr	5,0 mm

Sensori

Buddy a sfioramento

Tash

E' un sensore che non richiede, per l'attivazione, una pressione meccanica della superficie.
Viene attivato sfiorando la superficie o semplicemente avvicinandosi ad essa.
La sensibilità è regolabile. E' alimentato da una pila a 9 volt.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 110 mm Spessore 40 mm	Nulla	Nulla

Joggle

Penny & Giles

Sensore a pressione regolabile. Ruotando la parte superiore del sensore in senso orario e antiorario si può aumentare o diminuire la forza di scatto necessaria alla attivazione. Sono previste 15 posizioni di regolazione diverse.
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l'ancoraggio tramite viti. Disponibile nei colori rosso, verde, blu, giallo.
Disponibile in due misure: grande e medio.

Dimensioni	Forza di scatto
Grande: diametro 130 mm **Medio:** diametro 62 nn	da 200 a 1500 gr da 200 a 1500 gr

Squarepad

Tash

Sensore a pressione di grandi dimensioni.
Molto robusto, resiste a forti sollecitazioni.
E' attivabile premendo un qualsiasi punto della superficie.
Genera feedback tattile ed acustico.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
140 x 140 x 17 mm	600 gr	4 mm

Microlight

Tash

Sensore a pressione di piccole dimensioni estremamente sensibile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
E' ancorabile a superfici e bracci di sostegno.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
45 x 13 x 20 mm	10 gr	3,5 mm

Soft

Tash

Sensore a pressione morbido.
E' rivestito da una fodera in tessuto rimovibile piacevole al tatto.
Genera feedback tattile ed acustico.
Disponibile in due colori: rosso e verde.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 80 mm Spessore 40 nm	600 gr	7 mm

Joystick with Pad

Tash

Sensore multiplo molto resistente.
E' costituito da una leva joystick a quattro posizioni e da un sensore a pressione marrone collocato sulla stessa base.
Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
280 x 180 x 120 mm	200 gr	Joystick: 6 mm Sensore: 15 mm

Trigger

Tash

Sensore a pressione di dimensioni ridotte con superficie piatta.
Resistente all'acqua ed alla polvere è stato appositamente progettato come sensore da "esterno" e per essere montato su carozzine.
Sulla base di appoggio è presente un foro per l'ancoraggio tramite viti.
Disponibile nei colori grigio, rosso, arancio, verde e blu.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
23 x 23 mm Sup. attivabile 13 x 13 mm	300 gr	0,4 mm

Sensori

Jelly Bean

Ablenet

Sensore a pressione semplice e versatile.
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l'ancoraggio tramite viti.
Disponibile nei colori rosso, nero, blu, giallo e verde.

Dimensioni	Forza di scatto
Diametro 65 mm Spessore 20 mm	80 gr

Big red

Ablenet

Sensore a pressione di grandi dimensioni adatto per persone che hanno problemi nel controllo fine dell'avambraccio..
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l'ancoraggio tramite viti. Si attiva premendo una parte qualsiasi della superficie superiore.
Disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.

Dimensioni	Forza di scatto
Diametro 130 mm Spessore 30 mm	160 gr

Specs

Ablenet

Sensore a pressione di ridottissime dimensioni.
Pensato per chi richiede movimenti di ampiezza limitata.
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l'ancoraggio tramite viti.

Dimensioni	Forza di scatto
Diametro 30 mm Spessore 20 mm	40 gr

Pneumatic Long + Pneumatic Short

Tash

Sensore pneumatico a doppia funzione.
Soffiando attiva una funzione, succhiando attiva l'altra.
Facile da pulire dalla saliva in eccesso. Disponibile in due versioni.

Dimensioni	Forza di scatto
Long: diam. 25 mm - braccio 40 mm **Short:** diam. 25 mm - braccio 15 mm	Minima

Tastierino Wafer

Tash

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili a membrana.
Connettore a 9 pin per microswitch .

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
400 x 150 x 13 mm Diametro tasti 60 mm	100 gr	0,5 mm

Sensore Star

Tash

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili.
Viene fornito con cinque dischi adesivi colorati.
Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
230 x 230 x 13 mm Diametro tasti 60 mm	150 gr	0,7 mm

Sensore Penta

Tash

Sensore multiplo a pressione di piccole dimensioni, costituito da cinque pulsanti. Pensato per essere utilizzato nel palmo della mano ed azionato con il pollice. Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diametro 50 mm Spessore 13 mm	120 gr	0,7 mm

Minijoystick

Tash

Sensore multiplo costituito da una leva a joystick con quattro posizioni.
La quinta selezione si ottiene premendo verticalmente la leva.
L'asta può essere tagliate ad una lunghezza inferiore per ridurre la corsa di attivazione.
Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni	Forza di scatto	Corsa di scatto
Diam. 30 mm - Lung. 120 mm	Joystick 120 gr Selezione verticale 200 gr	Joystick 13 mm Selezione verticale 1,5 mm

Comunicatori

In questa area sono classificati i comunicatori, dispositivi in grado di fornire un mezzo alternativo di comunicazione a chi non può utilizzare la voce o i gesti per esprimere i propri bisogni e pensieri.

Chipper

Adaptivation

CHIPPER è un comunicatore vocale portatile monomessaggio.
Consente di registrare un messaggio vocale personalizzato attivarlo attraverso la pressione della parte superiore dell'oggetto oppure tramite sensore esterno.
E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, viola.
Volume regolabile.Tempo totale di registrazione 20".
Alimentazione: batteria alcalina a 9 volt (compresa nella confezione).
E' possibile collegare sensori e altoparlante esterno.
Dimensioni: mm 90 x 90 - H mm 50.
Forza di attivazione: 60 grammi (circa).

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	1	No

VoicePal

Adaptivation

Il VOICEPAL è un comunicatore portatile in grado di registrare fino a 10 messaggi vocali.
E' un dispositivo in grado di sostituire o coadiuvare la comunicazione verbale. Consente la registrazione e la riproduzione di messaggi vocali associabili a simboli, figure o parole. L'attivazione dei messaggi può essere ottenuta in due modi: con la selezione diretta dei tasti oppure con sensori esterni.
E' dotato di scansione luminosa ed acustica sia automatica che manuale.
E' possibile applicare sui tasti fisici, corrispondenti ai messaggi registrati, etichette simboliche raffiguranti parole, simboli o disegni.
Ritardo attivazione tasto regolabile, feedback acustico e sonoro.
Sono possibili i messaggi in sequenza. Alimentato a batterie.
Disponibile in 4 MODELLI:
VOICEPAL MAX 60 sec. - **VOICEPAL PRO 60** sec. senza scansione
VOICEPAL MAX 90 sec. - **VOICEPAL PRO 90** sec. senza scansione
Sono disponibili gli scudi e la borsa per il trasporto.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	Si	10	Si

4Talk4

Penny & Giles

E' un comunicatore vocale molto resistente a 4 messaggi disposti su 4 livelli.
Può gestire fino ad un massimo di 16 messaggi.
Tempo massimo di registrazione: 4 minuti
Microfono integrato, feedback acustico, volume regolabile.
Insieme al messaggio, si possono attivare anche piccoli giocattoli.
E' possibile connettere sensori esterni
Dimensioni: mm 333 x 127 x 94.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	16	Si

Talking Buddy

Tash

Il TALKING BUDDY è un comunicatore portatile mono messaggio.
Consente di registrare un messaggio vocale personalizzato e di associarlo all'attivazione del click del sensore. E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica. Lunghezza messaggio fino a 20 secondi.
Alimentato con batteria a 9V. Volume regolabile.
Dimensioni: mm 110 x 40 - Peso: 300 gr.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	1	No

Ultimate 8

Tash

ULTIMATE 8 è un comunicatore portatile, consente di registrare facilmente, con voce digitale, fino a 8 messaggi.
Leggero e maneggevole, può essere attivato direttamente attraverso le aree sensibili poste sullo strumento oppure attraverso sensori esterni.
Ultimate 8 è un comunicatore portatile che permette di registrare 8 messaggi di 4 secondi ciascuno.
Nella superficie laterale sono infatti presenti 8 entrate ad ognuna delle quali corrisponde una determinata area sensibile. La selezione del sensore collegato ad una di queste entrate permetterà di udire il messaggio registrato in corrispondenza della casella a cui è collegata. E' possibile collegare ogni tipo di sensore ed è disponibile una borsa per il trasporto
Caratteristiche tecniche:
- Messaggio acustico di avviso quando le batterie hanno carica bassa
- Possibilità di collegare sensori esterni (non inclusi nella confezione)
- Volume regolabile
- Alimentazione a batteria.

Dimensioni: mm 190 x 105 x 40 - Dimensioni pulsante mm 20 x 25 - Peso: 450 gr.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	8	No

Vocaflex

Falck

Il VOCAFLEX è un comunicatore simbolico che può amplificare, tramite messaggi "parlati" organizzati in "Situazioni" o "Temi", le possibilità di comunicazione per molte persone che hanno difficoltà ad esprimersi.
Premendo i tasti sui quali è già stato registrato un messaggio, il messaggio viene riprodotto ed ascoltato.
VOCAFLEX è caratterizzato dall'impiego delle "smartguide", piccole schedine metalliche, intercambiabili automaticamente riconosciute.
Le smartguide servono per organizzare i messaggi in argomenti e consentono un'intuitiva possibilità di variare la comunicazione: basta cambiare smartguide ed ecco a disposizione nuovi messaggi.
I tasti possono venire contraddistinti con simboli, parole, lettere, immagini, per una facile identificazione dei messaggi relativi.
Possono essere registrati sia brevi messaggi sia frasi più lunghe, con 16 tasti si possono registrare fino a 256 messaggi da 10 secondi.
È possibile impostare tre diversi livelli di volume.
Disponibile in tre modelli:
VOCAFLEX 115.006 32 min.
VOCAFLEX 115.010 64 min.
VOCAFLEX 115.020 128 min.

ACCESSORI: Libro porta Vocaflex in pelle - SmartGuide da 4 tasti - SmartGuide da 8 tasti - SmartGuide da 16 tasti

Batterie: Li-ion, capacità 600 mAh.
Tempo ricarica: circa 4 ore.
Dimensioni: mm 60 x 100 x 30 - Peso: 260 gr.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
No	No	256	Si

Bigmack

Ablenet

E' un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di attivazione molto ampia.
Tempo massimo di registrazione: 20 secondi. Microfono integrato. Feedback tattile ed acustico. Volume regolabile.
E' possibile connettere sensori esterni. Alimentazione: pila da 9V.
Disponibile in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu.
Diametro: mm 120.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	1	No

Sequencer

Adaptivation

SEQUENCER è un comunicatore vocale portatile che permette la riproduzione di messaggi in sequenza.
Consente di registrare messaggi sequenziali che possono essere riprodotti nell'ordine in cui sono stati registrati.
E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
E' possibile registrare due sequenze diverse di messaggi.
Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, viola.
Alimentazione: batteria alcalina a 9 volt (compresa nella confezione).
Possibilità di collegare sensori e altoparlante esterno. Volume regolabile.
Tempo totale di registrazione 60 secondi.

Dimensioni: mm 90 x 90 x 50.
Forza di attivazione: 60 grammi.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	2 sequenze tempo max 60 sec.	No

Falck Spokesman

Falck

FALCK SPOKESMAN è una linea di comunicatori simbolici, da 1 a 16 tasti, costituiti da un sistema per la registrazione della voce e il suo ascolto per persone con limitazioni nella voce o nel linguaggio.
Premendo i tasti sui quali è già stato registrato un messaggio, il messaggio viene riprodotto ed ascoltato.
I tasti possono venire contraddistinti con simboli, parole, lettere, immagini, per una facile identificazione dei messaggi relativi.
I tasti sono sensibili al tocco anche con modesta pressione.
Tutti i modelli sono dotati di un attacco per amplificatore esterno.
Alcuni modelli sono anche dotati di attacchi per sensori esterni.
Disponibili gli scudi in materiale plastico trasparente.

La serie FALCK SPOKESMAN è composta da diversi modelli.
FALCK 3501 SOLOIST 1 tasto da 16 secondi
FALCK 3502 DUO 2 tasti da 8 secondi
FALCK 3504 QUARTET 4 tasti da 4 secondi
FALCK 3508 OCTET 8 tasti da 4 secondi
FALCK 3516 SYMPHONY 16 tasti da 4 secondi.

Batterie: una batteria alcalina da 9V.
Microfono ed altoparlante integrato.
Opzioni: Libro porta comunicatore - Scudi autoadesivi per i modelli a 2, 4, 8 e 16 tasti - Connettore a Y per i modelli 3504 e 3508
Dimensioni: mm 60 x 100 x 30.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	No	da 1 a 16	Si

AlphaSmart

Alphasmart

ALPHASMART è una tastiera a batterie indipendente dal computer e facilmente trasportabile con incorporato un display a 4 righe di 40 caratteri.
La tastiera è dotata di blocco dell'autoripetizione e blocco dei tasti Shift, Ctrl, Alt. Sulla tastiera si possono memorizzare i testi scritti in piccoli files facilmente trasferibili sul PC. Tramite apposito cavo, si può stampare direttamente dalla tastiera.
È possibile scaricare/caricare dati da/verso computer.
Quando l'ALPHASMART è collegata al PC funziona come una tastiera standard, il collegamento può avvenire tramite cavo o tramite connessione IR.
Con ALPHASMART è possibile creare fino ad 8 documenti, per un totale di circa 100 pagine di testo (128 Kbites).
Alimentata con 3 pile alcaline, non ricaricabili, di tipo AA (non in dotazione).
Dimensioni: mm 310 x 235.

Sensori	Scansione	Riconducibile
No	No	Si

ChatBox

Saltillo

CHATBOX è comunicatore vocale a 16 caselle che consente di associare ad ogni casella uno o più messaggi preregistrati.
Si può lavorare su 4 diversi livelli, per un totale di 64 messaggi;
E' inoltre possibile mettere in sequenza due messaggi.
Attivabile attraverso l'area sensibile apposita oppure tramite sensori esterni con la scansione.
Scansione regolabile con feedback acustico e visivo.
Tempo di scansione: regolabile da 0,1 a 10 secondi. Volume regolabile.
Microfono e altoparlanti interni, ma è possibile connettere un altoparlante esterno. Alimentazione: batteria ricaricabile in 8 ore.
Disponibile a valigetta per il trasporto.
Dimensioni totali: mm 150 x 190.
Dimensioni dei tasti (configurazione a 16): mm 25 x 25.
Dimensioni dei tasti (configurazione a 4): mm 55 x 55.
Peso: gr 560.

Sensori	Scansione	Nr. Comandi	Riconducibile
Si	Si	da 16 a 64	Si

Go Talk - Go Talk 4 - Pocket Go Talk Attainment

GO TALK comunicatore vocale portatile, resistente e facile da usare.
Consente la registrazione di 36 messaggi su 4 diversi livelli di 9 caselle ciascuno. E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
Volume regolabile.

- Tempo totale di registrazione: 6 minuti.
- Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
- Peso: 350 gr.
- Dimensioni totali: mm 225 x 300.
- Dimensioni delle caselle: mm 50 x 50.
- Alimentazione: 2 batterie AA.

GO TALK 4 è un dispositivo simile a GO TALK.
La differenza riguarda il numero di messaggi disponibili su ognuno dei quattro livelli: 4 anziché 9 per un totale di 16 messaggi disponibili.
Aree sensibili di maggiori dimensioni.
Volume regolabile.

- Tempo totale di registrazione: 3 minuti.
- Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
- Peso: 510 gr.
- Dimensioni totali: mm 225 x 300.
- Dimensioni delle caselle: mm 75 x 75.
- Alimentazione: 2 batterie AA.

POCKET GO TALK comunicatore vocale funzionante tramite selezione diretta e a scansione.
La velocità di scansione è regolabile.
Le caselle messaggi sono 5 per ognuno dei 5 livelli disponibili, per un totale di 25 messaggi.
Ad ogni cambiamento di livello è possibile inserire una nuova scheda facendola scivolare sotto la membrana trasparente.
E' possibile cambiare il livello semplicemente premendo un pulsante.

- Funzionamento a scansione.
- Possibilità di collegare un sensore esterno (non compreso).
- 5 livelli di registrazione.
- 25 messaggi in totale.
- Buona qualità di registrazione.
- Volume regolabile.
- 5 minuti di registrazione totale (12 sec. disponibili per ciascun messaggio).
- 5 aree sensibili (dimensione unitaria mm 25 x 13).
- Dimensioni totali: mm 75 x 145 x 25.
- Peso: 450 gr.
- 2 batterie AA (incluse).
- Sistema di bloccaggio del pulsante per la registrazione ed il cambiamento di livello.

Go Talk	
Sensori	No
Scansione	No
Nr. Comandi	36
Riconducibile	Si

GoTalk 4	
Sensori	No
Scansione	No
Nr. Comandi	16
Riconducibile	Si

Pocket Go Talk	
Sensori	Si
Scansione	Si
Nr. Comandi	25
Riconducibile	Si

Accessori

In questa area si possono trovare tutti quei dispositivi e congegni che migliorano e completano le soluzioni desiderate. Alcuni accessori sono adatti a numerose applicazioni, altri sono invece specifici per un singolo prodotto.

HelpiBOX 2

Helpicare

Box per sensori: permette di azionare con i sensori i tasti **INVIO** e **BARRA SPAZIATRICE**. Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input. Interfaccia USB viene automaticamente riconosciuto dal PC.
Compatibile con: win 98, me, 2000, xp.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione
130 x 65 x 30 mm	Win 98 o sup.	USB

HelpiBOX 16

Helpicare

Box per sensori. HELPIBOX 16 permette di azionare con i sensori 16 tasti della tastiera differenti:
INVIO - SPAZIO
FRECCIA SU - FRECCIA GIU' - FRECCIA SN - FRECCIA DX
8 PAD - 2 PAD - 4 PAD - 6 PAD - 5 PAD
ALT - CTRL - ALT GR - TAB - SWIFT
Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare tutti i software che utilizzano questi tasti per gestire i comandi di input. Oppure è possibile, attraverso l'accesso facilitato di Windows, controllare il mouse.
L'interfaccia USB viene automaticamente riconosciuta dal PC.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione
130 x 65 x 30 mm	Win 98 o sup.	USB

Cavetto per giocattoli

Ablenet

Questo cavetto permette di azionare e controllare attraverso un sensore, tutti i dispositivi a batteria quali giocattoli, radio, allarmi ecc.
E' sufficiente inserire il dischetto di rame nel contatto delle pile ed all'altra estremità collegare il sensore scelto.

Magic Arm

Manfrotto

Il braccio di sostegno MAGIC ARM, serve per posizionare un qualsiasi sensore nella posizione desiderata.
Il braccio di sostegno, una volta posizionato, è completamente bloccabile e pertanto garantisce grande stabilità e sopporta urti molto intensi.
Nella confezione è inclusa una morsa per l'ancoraggio del braccio ad un tavolo o ad una carrozzina.

Magic Arm Flessibile

Manfrotto

Il braccio di sostegno flessibile serve per posizionare un qualsiasi sensore nella posizione desiderata.
Costituisce una valida alternativa al MAGIC ARM classico.
Nella confezione è inclusa una morsa per l'ancoraggio del braccio ad un tavolo o ad una carrozzina.

Appoggio mobile per avambraccio

Ergorest

E' un supporto progettato per sostenere gli arti superiori ed i polsi facilitandone lo spostamento.
Questo strumento è utile per facilitare l'uso di mouse e tastiera.
Si fissano ad una superficie piana ed in alcuni modelli è possibile elevarne l'altezza .

Accessori

SCUDI

Gli scudi sono "griglie" di protezione che vengono poste sulle tastiere o su altri dispositivi di input. Il loro scopo è quello di facilitare la digitazione alle persone che non controllano il movimento fine dell'avambraccio e della mano. Fungono da base di appoggio e sostegno e, contemporaneamente, evitano digitazioni multiple involontarie.

Scudo per BigKeys

Greystone

Materiale: plexiglass
Colore: trasparente.

Scudo per Qtronix

Helpicare

Materiale: alluminio anodizzato sabbiato e verniciato.
Colore: antracite.

Scudo per IntelliKeys

Intellitools

Materiale: plexiglass.
Colore: trasparente.

Scudo per MiniB

Helpicare

Materiale: alluminio anodizzato sabbiato e verniciato.
Colore: antracite.

Scudo per VoicePal

Adaptivation

Materiale: plexiglass.
Colore: trasparente.

BoxKey2 (Co-Pilot)

Keytools

Permette di connettere contemporaneamente due tastiere ad un solo computer.
Le tastiere funzioneranno in parallelo e sarà quindi possibile, per due utenti distinti, usare insieme lo stesso programma. Particolarmente adatto per il sostegno in attività didattiche o riabilitative.

Dimensioni	Sistema Operativo	Connessione
110 x 60 x 30 mm	Windows	AT o PS2

Piatti di fissaggio sensori

AbleNet

I piatti per sensori servono per fissare i sensori ai bracci di sostegno.
Sono disponibili: rettangolare piccolo e grande, triangolare piccolo e grande, circolare piccolo.

Domotica

In questa area sono classificati tutti quei dispositivi o congegni che servono per rendere maggiormente autonoma una persona diversamente abile.
Sono presenti sistemi di controllo ambientale, volta-pagine, telecomandi intelligenti, dispositivi e sistemi domotici.

SERVIZIO DOMOTICA
Dall'analisi del bisogno alla soluzione "Chiavi in mano" del problema

Molto spesso chi ha necessità di realizzare soluzioni di home automation ed integrazione degli impianti, deve rivolgersi ad una molteplicità di interlocutori che singolarmente non sono in grado di garantire il funzionamento delle soluzioni domotiche adottate.
HELPICARE è in grado di offrire un servizio completo offrendosi come interlocutore unico per tutti i problemi che riguardano la progettazione e la realizzazione di una "casa intelligente".
Partendo dai bisogni del cliente e dall'analisi degli impianti esistenti, conoscendo ed impiegando le tecnologie più innovative presenti sul mercato, **HELPICARE** può fornire soluzioni personalizate chiavi in mano.
HELPICARE unisce la conoscenza delle problematiche del mondo dei disabili con la competenza tecnica del mondo degli impianti civili ed industriali.

- Si avvale della consulenza tecnica di un gruppo di progettisti con certificazione ISO 9001.
- Installa e collauda gli impianti progettati.
- Garantisce la manutenzione delle soluzioni adottate.
- Fornisce delle soluzioni in grado di essere monitorate e comandate a distanza, tramite collegamento telefonico o tramite Internet, dando la possibilità di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.

Senior Pilot

Evo Soft

SENIOR PILOT è un telecomando intelligente che consente di controllare a scansione fino a 15 comandi infrarossi.
SENIOR PILOT "impara" i codici dei segnali direttamente dagli altri telecomandi. Caratterizzato da tasti di attivazione di grandi dimensioni adatti a chi ha problemi di ipovisione, SENIOR PILOT può essere controllato anche attraverso sensori esterni.
Prevede una scansione luminosa sui tasti senza feedback acustico.

Dimensioni	Sensori	Scansione	Controllo Vocale
220 x 90 x 35mm Peso 250 gr	Si	Si	No

Sicare Pilot

Evo Soft

SICARE PILOT è un telecomando intelligente per il controllo ambientale, innovativo e flessibile permette di progettare soluzioni personalizzate ed apre una nuova strada verso l'autonomia delle persone anziane e disabili.
Con il sistema di controllo ambientale SICARE PILOT è possibile controllare con la voce tutti i dispositivi dotati di interfaccia IR presenti in una casa.
SICARE PILOT è completamente programmabile ed è organizzato in una struttura di comando su quattro livelli. Si possono inserire al massimo 64 diversi comandi, con la possibilità di ripeterli (fino ad un massimo di 1500 comandi) all'interno della struttura ad albero dei menu di controllo.
Vi è naturalmente la possibilità di operare manualmente in alternativa al comando vocale. E' previsto l'uso di sensori esterni e della scansione per chi ha disabilità motoria grave.
SICARE PILOT ha uno schermo multifunzionale a quattro linee per visualizzare i menù ed i comandi. E' previsto un feedback vocale che ripete i comandi se necessario. E' possibile connettere un altoparlante esterno.
Addestramento vocale sullo strumento o tramite PC.

Dimensioni	Sensori	Scansione	Controllo Vocale
200 x 70 x 50 mm Peso 400 gr	Si	Si	Si

Sicare Light

Evo Soft

SICARE LIGHT è il "fratello minore" di SICARE PILOT.
E' un telecomando programmabile a controllo vocale con il quale si possono gestire numerosi dispositivi infrarossi all'interno di una casa.
La programmazione avviene scegliendo i segnali direttamente da un database presente in memoria nello strumento. E' comunque possibile programmare il telecomando con segnali personalizzati.
SICARE LIGHT ha uno schermo multifunzionale a due linee per visualizzare i menù ed i comandi.
E' previsto un feedback vocale che ripete i comandi se necessario.
Addestramento vocale sullo strumento tramite il microfono incorporato.

Dimensioni	Sensori	Scansione	Controllo Vocale
120 x 85 x 40 mm Peso 200 gr	No	No	Si

Telefono IR Siemens

Evo Soft

Telefono da tavolo comandato con telecomando infrarossi.
Funzione viva voce. 16 tasti chiamata diretta. Display a 12 cifre.
Visualizzazione del numero chiamato e del tempo di conversazione.
Possibilità di bloccare il telefono. E' compatibile con i telecomandi della famiglia SICARE e con il SENIOR PILOT.

Controllo Vocale	Viva voce
Predisposto	Si

Voltapagine TURNY

Branodata

Il voltapagine TURNY consente la lettura di un libro o di una rivista, anche a chi non può utilizzare braccia e mani.
Permette di sfogliare le pagine tramite l'azionamento di un singolo tasto detto sensore che attiva un braccio meccanico oscillante dotato di una estremità adesiva.
TURNY è controllabile tramite un sensore a pressione incluso nella confezione oppure tramite qualsiasi altro sensore standard.
TURNY è altresì controllabile anche con la voce utilizzando i telecomandi ad infrarossi della linea SICARE.
E' possibile sfogliare i libri in entrambe le direzioni.

TISCH è il modello da tavolo, pensato per essere utilizzato su piani fissi.
Con **TURNY TISCH** si possono leggere libri con uno spessore massimo 3-4 cm e riviste formato A4.

PLUS è il modello pensato per leggere i libri più spessi.
Con **TURNY PLUS** si possono leggere libri con uno spessore massimo 7-8 cm e riviste formato A4.

MOBIL è il modello montato su carrello a base tonda regolabile in altezza.

SECUSTAND è il modello montato su un carrello speciale per letti.
E' regolabile in altezza e inclinazione.

SWITCH è il modello pensato per le persone costrette a letto. Montato su carrello permette la letture in autonomia anche in posizione distesa.

TURNY Tisch

TURNY Mobil



TURNY Swich

TURNY Secustand

Dialogo VIVAVOCE

Saiet

Telefono vivavoce da tavolo e da parete completamente gestibile "senza mani". Grazie al suo potente ed ergonomico telecomando l'utilizzatore è in grado, tramite un semplice azionamento "one touch", di scegliere i numeri in memoria, digitare il numero desiderato, rispondere alle chiamate da una distanza sino a 13 metri.
Permette di rispondere alla chiamata solamente con il suono della voce senza dover operare su alcun pulsante.
E' possibile scegliere e comporre automaticamente il numero desiderato se precedentemente memorizzato in una delle 20 memorie disponibili, attraverso un solo comando.
Alta qualità vocale: altoparlante e microfono di altissima qualità garantiscono una chiara e fedele conversazione in vivavoce sino a 5 metri di distanza.

Accessori

Comando a soffio - Comando a cuscino - Microfono da bavero - cuffia

TV Remote

Ablenet

TV REMOTE è un telecomando per televisore e videoregistratore pensato per persone con disabilità motoria.
TV REMOTE deve essere programmato, definendo una precisa sequenza di canali. Tramite un sensore, l'utente potrà cambiare canale avanzando nella sequenza dei canali preimpostata.
E' possibile azionare la sequenza di comando premendo sulla superficie dello strumento oppure, attraverso un sensore esterno.
Si possono programmare separatamente sia le funzioni per il televisore che quelle per il videoregistratore.

Dimensioni
100 x 110 x 85 mm
Diametro 65 mm

Alimentazione
1 pila da 9 volt

Prese Comandate IR e Radio

Fapi - Domustech

Permette di azionare un'utenza elettrica attraverso un telecomando.

Nella foto: presa comandata da telecomando infrarosso Fapi.
Interruttore supplementare sul corpo della presa.
Comanda carichi fino ad un massimo di 1000W.
Distanza max telecomando: 15 mt.

Dimensioni

170 x 275 x 80 mm

Dialogo PhotoPhone

Saiet

Telefono da tavolo e da parete caratterizzato da tasti di grandi dimensioni pensato per ipovedenti o persone anziane. 9 memorie dirette con tasti correlabili con immagini per i numeri più frequentemente chiamati: è sufficiente premere l'immagine per selezionare il numero relativo.
Tasto di emergenza con indicatore luminoso.
Controllo volume amplificatore del ricevitore.
Volume sino a 10 volte il livello normale.
Grande indicatore luminoso di chiamata entrante.
Tastiera a grandi tasti per una facile selezione.
Selettore regolazione volume della suoneria.
Selettore regolazione tonalità suoneria.
Selettore selezione decadica/multifrequenza.
Microtelefono compatibile con le protesi acustiche.

Controllo Vocale	Viva voce
No	No

Campanello di chiamata

Tobychurchill - Fapi

Campanello di chiamata a distanza "senza fili" azionabile con sensore.
E' composto da una trasmittente e da una ricevente che comunicano tra loro attraverso onde radio.
La trasmittente può essere azionata con un pulsante oppure tramite sensore esterno.
Il ricevente emette un segnale acustico di forte intensità.
Distanza operativa massima: 15/40 metri circa.
Nella foto HELP CALL di Tobychurchill.
Alimentazione a batterie (non fornite).

Tutti i marchi citati, registrati e non, appartengono alle ditte rispettive. Helpicare si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza preavviso.
La società non è responsabile delle imprecisioni o errori di stampa.

Progetto grafico: **Silvia Scagliarini** • novepunti@tin.it

helpIcare

AUSILI INFORMATICI PER DISABILI

41100 Modena - via Sallustio, 9 - tel/fax +39 (0)59 829299 - info@helpicare.it - www.helpicare.com